

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES<sup>(1)</sup>.

|                                                        | Pages.      |                                             | Pages.   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| <i>Acanthaster</i> . . . . .                           | 89          | <i>Alpheus pachychirus</i> . . . . .        | 89       |
| <i>Acantocinus ædilis</i> . . . . .                    | 368         | <i>Alpheus parvirostris</i> . . . . .       | 89, 197  |
| <i>Achæus cursor</i> . . . . .                         | 153         | <i>Alpheus splendidus</i> . . . . .         | 197      |
| <i>Acrocladia mamillata</i> . . . . .                  | 89          | <i>Alpheus strenuus</i> . . . . .           | 156, 276 |
| <i>Actumnus globosus</i> . . . . .                     | 89          | <i>Alpheus tricuspidatus</i> . . . . .      | 89, 275  |
| <i>Adelinus obscurus</i> . . . . .                     | 356         | <i>Alpheus tumidomanus</i> . . . . .        | 275      |
| <i>Æpyceros melampus</i> . . . . .                     | 51          | <i>Alseonax adusta</i> . . . . .            | 60       |
| <i>Ailuropus melanoleucus</i> . . . . .                | 316         | <i>Amanita mappa</i> . . . . .              | 391      |
| <i>Albatros</i> . . . . .                              | 335         | <i>Amanita muscaria</i> . . . . .           | 390      |
| <i>Albunea elegans</i> . . . . .                       | 236         | <i>Amblyderus latipennis</i> . . . . .      | 69       |
| <i>Alcedo grandis</i> . . . . .                        | 8, 14       | <i>Amblyderus maculipennis</i> . . . . .    | 181      |
| <i>Alcedo ispida</i> <i>var. bengalensis</i> . . . . . | 14          | <i>Amblyderus sulcithorax</i> . . . . .     | 69       |
| <i>Algansea Sallei</i> . . . . .                       | 24, 26      | <i>Amblystoma tigrina</i> . . . . .         | 26       |
| <i>Alpheopsis equalis</i> . . . . .                    | 198         | <i>Amphibetæus Jousseumei</i> . . . . .     | 40       |
| <i>Alpheus barbatus</i> . . . . .                      | 40          | <i>Anapaguzus dubius</i> . . . . .          | 234      |
| <i>Alpheus biunguiculatus</i> . . . . .                | 89          | <i>Anelastes Druryi</i> . . . . .           | 30       |
| <i>Alpheus Bouvieri</i> . . . . .                      | 39          | <i>Anomalurus Fraseri</i> . . . . .         | 356      |
| <i>Alpheus Charon</i> . . . . .                        | 89          | <i>Anomalurus fulgens</i> . . . . .         | 356      |
| <i>Alpheus collumianus</i> . . . . .                   | 89          | <i>Anorhinus Austeni</i> . . . . .          | 14       |
| <i>Alpheus crassimanus</i> . . . . .                   | 40          | <i>Anthicus Bouvieri</i> . . . . .          | 71       |
| <i>Alpheus crinitus</i> . . . . .                      | 89          | <i>Anthicus inhumeralis</i> . . . . .       | 70       |
| <i>Alpheus diadema</i> . . . . .                       | 89          | <i>Anthicus Schimper</i> . . . . .          | 71       |
| <i>Alpheus Edwardi</i> . . . . .                       | 39, 89, 196 | <i>Anthracoceros fraterculus</i> . . . . .  | 13       |
| <i>Alpheus gracilipes</i> . . . . .                    | 197         | <i>Anthracomyces cannellensis</i> . . . . . | 204      |
| <i>Alpheus gracilis</i> . . . . .                      | 89, 197     | <i>Apanteles</i> . . . . .                  | 324      |
| <i>Alpheus hippothoe</i> . . . . .                     | 197         | <i>Aphanus discrepans</i> . . . . .         | 233      |
| <i>Alpheus insignis</i> . . . . .                      | 89          | <i>Aphroditella pallida</i> . . . . .       | 191      |
| <i>Alpheus lævis</i> . . . . .                         | 89, 275     | <i>Aphrodite perarmata</i> . . . . .        | 190      |
| <i>Alpheus latifrons</i> . . . . .                     | 89          | <i>Ardea atricapilla</i> . . . . .          | 363      |
| <i>Alpheus malleodigitus</i> . . . . .                 | 197         | <i>Ardea bacchus</i> . . . . .              | 9, 18    |
| <i>Alpheus minus</i> . . . . .                         | 275         | <i>Ardea (Bubulcus) ibis</i> . . . . .      | 363      |
| <i>Alpheus neptunus</i> . . . . .                      | 89          | <i>Ardea garzetta</i> . . . . .             | 18       |

<sup>(1)</sup> Ne figurent dans cette liste que les espèces nouvelles ou celles sur lesquelles il est donné quelques détails dans le corps du volume.

|                                      |         |                                      |          |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| <i>Ardea intermedia</i> .....        | 17      | <i>Callianassa</i> .....             | 267      |
| <i>Ardea javanica</i> .....          | 18      | <i>Callianassa mucronata</i> .....   | 40       |
| <i>Ardea leucoptera</i> .....        | 18      | <i>Callidium sanguineum</i> ..       | 270, 364 |
| <i>Ardea purpurea</i> .....          | 363     | <i>Callidium variabile</i> ....      | 270, 364 |
| <i>Ardeola ralloides</i> .....       | 363     | <i>Calliope Davidi</i> .....         | 222      |
| <i>Ardetta podiceps</i> .....        | 363     | <i>Calophiasa linariæ</i> .....      | 324      |
| <i>Arrhipis subacuta</i> .....       | 29      | <i>Capra Jerdoni</i> .....           | 218      |
| <i>Artamus fuscus</i> .....          | 16, 321 | <i>Capra megaceros</i> .....         | 218      |
| <i>Aspidisca eocenica</i> .....      | 284     | <i>Capra sibirica</i> .....          | 217      |
| <i>Astur polyzonoides</i> .....      | 58      | <i>Carmelita fuliginosa</i> .....    | 363      |
| <i>Astynomus ædilis</i> .....        | 368     | <i>Carpilius convexus</i> .....      | 238      |
| <i>Athanopsis platyrhynchus</i> ...  | 40      | <i>Carpilodes rugatus</i> .....      | 89, 275  |
| <i>Augitia armillata</i> .....       | 323     | <i>Carpilodes rugipes</i> .....      | 89       |
| <i>Aulacoderus Bouvieri</i> .....    | 71      | <i>Carpophaga ænea</i> .....         | 17       |
| <i>Automate dolichognatha</i> ....   | 40      | <i>Carupa leviuscula</i> .....       | 89, 275  |
| <i>Axolotl</i> .....                 | 24, 25  | <i>Centrococyx bengalensis</i> ...   | 13       |
| <i>Balanogastriæ Kola</i> .....      | 140     | <i>Centrococyx rufipennis</i> .....  | 13       |
| <i>Barbatula scolopacea</i> .....    | 361     | <i>Centropus Anseli</i> .....        | 356      |
| <i>Batis orientalis</i> .....        | 60      | <i>Centropus monachus</i> .....      | 361      |
| <i>Bias musicus</i> .....            | 61      | <i>Centropus senegalensis</i> .....  | 361      |
| <i>Bithynis</i> .....                | 198     | <i>Cephalophus Doriæ</i> .....       | 310      |
| <i>Bolérîte</i> .....                | 43      | <i>Cephalophus mergens</i> .....     | 52       |
| <i>Bos caffer</i> .....              | 50      | <i>Cephalophus pygmæus</i> ....      | 49, 52   |
| <i>Bouc</i> .....                    | 359     | <i>Cercopithecus cephus</i> .....    | 355      |
| <i>Brachyrhynchus Bouvieri</i> ....  | 150     | <i>Cercopithecus nictitans</i> ..... | 355      |
| <i>Brachyrhynchus Handlirschi</i> .. | 150     | <i>Cercopithecus pogonias</i> .....  | 356      |
| <i>Bradyornis Oatesi</i> .....       | 61      | <i>Cervicapra arundinacea</i> ....   | 51       |
| <i>Bubalus lunatus</i> .....         | 51      | <i>Cervulus aureus</i> .....         | 220      |
| <i>Bubulcus ibis</i> .....           | 363     | <i>Cervus cashmirianus</i> .....     | 220      |
| <i>Buceros Austeni</i> .....         | 8, 10   | <i>Ceryle lugubris</i> .....         | 14       |
| <i>Buceros buccinator</i> .....      | 59      | <i>Centmochares æneus</i> .....      | 356      |
| <i>Buceros fraterculus</i> .....     | 13      | <i>Chæropsis liberiensis</i> .....   | 335      |
| <i>Buchanga atra</i> .....           | 61      | <i>Chalcomitra gutturalis</i> ....   | 59       |
| <i>Buchanga cineracea</i> .....      | 321     | <i>Chalcopelia afra</i> .....        | 362      |
| <i>Bucorax caffer</i> .....          | 59      | <i>Chamœlea pulverulenta</i> ....    | 244      |
| <i>Butorides javanica</i> .....      | 18      | <i>Charadrius tricoloris</i> .....   | 357      |
| <i>Bycanistes buccinator</i> .....   | 59      | <i>Cheilunus lunulatus</i> .....     | 89       |
| <i>Cæcosphæroma burgundum</i> ..     | 271     | <i>Cheilunus radiatus</i> .....      | 89       |
| <i>Cæcosphæroma Virei</i> .....      | 35      | <i>Chelonia mydas</i> .....          | 136      |
| <i>Calcinus californiensis</i> ..... | 380     | <i>Chibia hottentota</i> .....       | 16       |
| <i>Calcinus chilensis</i> .....      | 380     | <i>Chimarrhornis leucocephala</i> .. | 8, 16    |
| <i>Calcinus Herbsti</i> .....        | 380     | <i>Chimpanzé</i> .....               | 314      |
|                                      |         | <i>Chirotoma humboldtiana</i> ..     | 24, 26   |

|                                              |         |                                               |          |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| <i>Chlorodius polyacanthus</i> . . . . .     | 89      | <i>Criniger Heurici</i> . . . . .             | 15       |
| <i>Chloropsis aurifrons</i> . . . . .        | 15      | <i>Criocephalus rusticus</i> . . . . .        | 368      |
| <i>Chloropsis chlorocephala</i> . . . . .    | 15      | <i>Cryptoprocta ferox</i> . . . . .           | 311      |
| <i>Chloropsis Hardwicki</i> . . . . .        | 15      | <i>Ctenodactylus Massoui</i> . . . . .        | 214      |
| <i>Chrysocolaptes sultaneus</i> . . . . .    | 13      | <i>Cuprite</i> . . . . .                      | 43       |
| <i>Chrysophlegma flavinucha</i> . . . . .    | 13      | <i>Cyanops Davisoni</i> . . . . .             | 12       |
| <i>Chrysococyx cupreus</i> . . . . .         | 361     | <i>Cyanops lineata</i> . . . . .              | 12       |
| <i>Cinetonia crassa</i> . . . . .            | 284     |                                               |          |
| <i>Cinyplus subtruncatus</i> . . . . .       | 149     | <i>Dendropicus cardinalis</i> . . . . .       | 58       |
| <i>Cinnamopteryx castaneofusca</i> . . . . . | 362     | <i>Dendrosoter Middendorfi</i> . . . . .      | 368      |
| <i>Cinnyris cyanolaema</i> . . . . .         | 362     | <i>Dendrosoter protuberans</i> . . . . .      | 368      |
| <i>Cinnyris gutturalis</i> . . . . .         | 59      | <i>Diadema saxatile</i> . . . . .             | 88       |
| <i>Cinnyris leucogaster</i> . . . . .        | 60      | <i>Diadema setosum</i> . . . . .              | 238      |
| <i>Cinnyris venusta</i> . . . . .            | 60      | <i>Diagramma galerina</i> . . . . .           | 88       |
| <i>Circactus cinerescens</i> . . . . .       | 58      | <i>Didelphis carnivora</i> . . . . .          | 387      |
| <i>Cisticola rufa</i> . . . . .              | 356     | <i>Diomedea culminata</i> . . . . .           | 335      |
| <i>Cittocinclu macrura</i> . . . . .         | 15      | <i>Diomedea exulans</i> . . . . .             | 335      |
| <i>Clibanarius cruentatus</i> . . . . .      | 379     | <i>Doryctes gallicus</i> . . . . .            | 324, 364 |
| <i>Clibanarius Digueti</i> . . . . .         | 379     | <i>Douc</i> . . . . .                         | 9        |
| <i>Clibanarius magnificus</i> . . . . .      | 378     | <i>Dromia nodosa</i> . . . . .                | 75       |
| <i>Cneorum tricoccon</i> . . . . .           | 241     | <i>Dromæolus incertus</i> . . . . .           | 27       |
| <i>Cnizocoris Davidi</i> . . . . .           | 147     | <i>Drymæca Strangei</i> . . . . .             | 363      |
| <i>Cnizocoris stenocephalus</i> . . . . .    | 147     | <i>Dryonastes Maësi</i> . . . . .             | 255      |
| <i>Cobus Wardoni</i> . . . . .               | 51      | <i>Dryoscopus major</i> . . . . .             | 61       |
| <i>Coccytes cafer</i> . . . . .              | 361     |                                               |          |
| <i>Coccytes coromandus</i> . . . . .         | 13      | <i>Ebalia atlantica</i> . . . . .             | 32       |
| <i>Cælogenis subniger</i> . . . . .          | 313     | <i>Echinocactus acanthodes</i> . . . . .      | 104      |
| <i>Cæloides heteropus</i> . . . . .          | 369     | <i>Echinocactus californicus</i> . . . . .    | 102      |
| <i>Cæloides initiator</i> . . . . .          | 369     | <i>Echinocactus Digueti</i> . . . . .         | 100      |
| <i>Cæloides Neesii</i> . . . . .             | 369     | <i>Echinocactus Peninsulæ</i> . . . . .       | 102      |
| <i>Composcnemis Albertisi</i> . . . . .      | 29      | <i>Echinothrix Desori</i> . . . . .           | 88       |
| <i>Composcnemis Raffrayi</i> . . . . .       | 30      | <i>Elanus cæruleus</i> . . . . .              | 361      |
| <i>Connochoetes Gnu</i> . . . . .            | 51      | <i>Elaphurus davidianus</i> . . . . .         | 316      |
| <i>Connochoetes taurinus</i> . . . . .       | 51      | <i>Eleotris polyzonata</i> . . . . .          | 88       |
| <i>Conostoma æmodium</i> . . . . .           | 226     | <i>Eléphant</i> . . . . .                     | 55, 353  |
| <i>Copsychus saularis</i> . . . . .          | 16      | <i>Encyrtus</i> . . . . .                     | 324      |
| <i>Coracias affinis</i> . . . . .            | 14      | <i>Ennea mucronata</i> . . . . .              | 157      |
| <i>Corvinella corvina</i> . . . . .          | 363     | <i>Enithares biimpressa</i> . . . . .         | 151      |
| <i>Corvus scapulatus</i> . . . . .           | 62, 363 | <i>Enithares Martini</i> . . . . .            | 151      |
| <i>Cosmetornis vexillarius</i> . . . . .     | 59      | <i>Enithares sinica</i> . . . . .             | 151      |
| <i>Cossypha verticalis</i> . . . . .         | 363     | <i>Epinephelus cæruleopunctatus</i> . . . . . | 88       |
| <i>Craterops Kirki</i> . . . . .             | 60      | <i>Epinephelus fasciatus</i> . . . . .        | 88       |
| <i>Crecopsis egregia</i> . . . . .           | 362     | <i>Epinephelus hemistictus</i> . . . . .      | 88       |

|                                       |         |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <i>Epinephelus miconotatus</i> .....  | 88      | <i>Fornax seponendus</i> .....        | 28      |
| <i>Epinephelus miniatus</i> .....     | 88      | <i>Fornax superbus</i> .....          | 28      |
| <i>Equus Böhmii</i> .....             | 63      | <i>Francolinus Humboldti</i> .....    | 62      |
| <i>Equus Burchelli</i> .....          | 63      | <i>Frégate</i> .....                  | 335     |
| <i>Equus Chapmanni</i> .. . . .       | 63      | <i>Fringillaria tabapisi</i> .....    | 357     |
| <i>Equus Crawshawii</i> .....         | 66      | <i>Fungia patella</i> .....           | 196     |
| <i>Equus Selousi</i> .....            | 66      |                                       |         |
| <i>Equus zambeziensis</i> .....       | 64      | <i>Garrulax Diardi</i> .....          | 15      |
| <i>Eremomela elegans</i> .....        | 60      | <i>Gazella Euchore</i> .....          | 52      |
| <i>Esacus recurvirostris</i> .....    | 18      | <i>Gazella picticauda</i> .....       | 219     |
| <i>Etisodes anaglyptus</i> .....      | 89      | <i>Gazella subgutturosa</i> .....     | 219     |
| <i>Etisodes sculptilis</i> .....      | 89      | <i>Gecarcinus Digueti</i> .....       | 372     |
| <i>Euchelyophis vermicularis</i> .... | 240     | <i>Gecarcinus lagostoma</i> .....     | 372     |
| <i>Eumenes Bakewelli</i> .....        | 31      | <i>Gecarcinus malpilensis</i> .....   | 372     |
| <i>Eumenes chloropterus</i> .....     | 31      | <i>Gecarcinus planatus</i> .....      | 372     |
| <i>Eunice Gunneri</i> .....           | 193     | <i>Gecarcinus ruricola</i> .....      | 372     |
| <i>Eupagurus Benedicti</i> .....      | 381     | <i>Gecinus Rabieri</i> .....          | 7       |
| <i>Eupagurus californiensis</i> ..... | 382     | <i>Gennæus Andersoni</i> .....        | 260     |
| <i>Eupagurus curaçavensis</i> .....   | 384     | <i>Gennæus Beli</i> .....             | 259     |
| <i>Eupagurus lapidus</i> .....        | 381     | <i>Gennæus nycthemerus</i> .....      | 17      |
| <i>Eupagurus varians</i> .. . . .     | 382     | <i>Gibbus liberianus</i> .....        | 157     |
| <i>Eupagurus venustus</i> .....       | 383     | <i>Girardinichthys innominatus</i> .. | 25, 26  |
| <i>Euplectes franciscanus</i> .....   | 61      | <i>Glareola lactea</i> .. . . .       | 18      |
| <i>Eurycina veneris</i> .....         | 79      | <i>Glossopelta Harmandi</i> .....     | 147     |
| <i>Eurystomus afer</i> .....          | 59, 363 | <i>Gobius melanosoma</i> .....        | 276     |
| <i>Eurystomus orientalis</i> .....    | 14      | <i>Gobius semidoliatus</i> .....      | 276     |
| <i>Euspiza aureola</i> .....          | 17      | <i>Gobiodon citrinus</i> .....        | 276     |
| <i>Euspongia irregularis</i> .....    | 274     | <i>Gorilla gina</i> .....             | 355     |
|                                       |         | <i>Gorille</i> .....                  | 334     |
| <i>Felis Bieti</i> .....              | 357     | <i>Gracula intermedia</i> .....       | 17      |
| <i>Felis macroscelis</i> .....        | 313     | <i>Graculus carbo</i> .....           | 19      |
| <i>Felis pallida</i> .....            | 357     | <i>Graculus pygmæus var. java-</i>    |         |
| <i>Fennecs</i> .....                  | 246     | <i>nicus</i> .....                    | 19      |
| <i>Formicomus abyssinicus</i> .....   | 68      | <i>Gracupica intermedia</i> .....     | 8       |
| <i>Formicomus bispilifasciatus</i> .. | 68      | <i>Grapsus granulatus</i> .....       | 39      |
| <i>Formicomus Schimperi</i> .....     | 68      | <i>Graucalus pectoralis</i> .....     | 61      |
| <i>Fornax abrutus</i> .....           | 29      |                                       |         |
| <i>Fornax adnexus</i> .....           | 28      | <i>Halcyon albiventris</i> .....      | 59      |
| <i>Fornax bipartitus</i> .....        | 29      | <i>Halcyon chalcutensis</i> ....      | 59, 363 |
| <i>Fornax Brazzai</i> .....           | 28      | <i>Halcyon pileatus</i> .....         | 14      |
| <i>Fornax concolor</i> .....          | 28      | <i>Halcyon senegalensis</i> .....     | 363     |
| <i>Fornax guineensis</i> .....        | 27      | <i>Halcyon smyrnensis</i> .....       | 14, 321 |
| <i>Fornax mendax</i> .....            | 29      | <i>Haliophris guttatus</i> .....      | 88      |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| <i>Hapaloderma narina</i> .....                        | 59    |
| <i>Harmothoe Talismani</i> .....                       | 192   |
| <i>Harpactes Hodgsoni</i> .....                        | 8, 13 |
| <i>Helcon tardator</i> .....                           | 364   |
| <i>Helicarion columellaris</i> .....                   | 157   |
| <i>Helminthosporium apioides</i> ...                   | 286   |
| <i>Helminthosporium ellipsoidale</i> ...               | 285   |
| <i>Helminthosporium giganteum</i> ...                  | 286   |
| <i>Helminthosporium hirundo</i> ....                   | 287   |
| <i>Helminthosporium macrocar-</i><br><i>pum</i> .....  | 286   |
| <i>Helminthosporium substri-</i><br><i>forme</i> ..... | 286   |
| <i>Hemiteles lævigatus</i> .....                       | 323   |
| <i>Hemitragus jemlaicus</i> .....                      | 218   |
| <i>Hérisson</i> .....                                  | 388   |
| <i>Herodias garzetta</i> .....                         | 18    |
| <i>Herodias intermedia</i> .....                       | 17    |
| <i>Herodias leucoptera</i> .....                       | 18    |
| <i>Heteromorpha unicolor</i> .....                     | 226   |
| <i>Himantornis hæmatopus</i> .....                     | 357   |
| <i>Hippolyte gibberosus</i> .....                      | 198   |
| <i>Hippopotame de Libéria</i> .....                    | 335   |
| <i>Hippopotamus liberiensis</i> ....                   | 310   |
| <i>Hippotragus niger</i> .....                         | 51    |
| <i>Hippospongia reticulata</i> .....                   | 89    |
| <i>Hirundo daurica</i> .....                           | 16    |
| <i>Hirundo Gordoni</i> .....                           | 364   |
| <i>Hirundo Poucheti</i> .....                          | 246   |
| <i>Hirundo Smithi</i> .....                            | 60    |
| <i>Hoplopterus ventralis</i> .....                     | 18    |
| <i>Hyalinecia Edwardsii</i> .....                      | 193   |
| <i>Hyalinecia tubicola</i> .....                       | 193   |
| <i>Hylobates Henrici</i> .....                         | 6, 8  |
| <i>Hylotrupes bajulus</i> .....                        | 368   |
| <i>Hyphantornis Cabanesi</i> .....                     | 62    |
| <i>Hyphantornis cucullatus</i> ....                    | 362   |
| <i>Hyphantornis nigriceps</i> .....                    | 61    |
| <i>Hyphantornis textor</i> .....                       | 363   |
| <i>Hypoconcha arcuata</i> .....                        | 375   |
| <i>Hypoconcha californiensis</i> ....                  | 375   |
| <i>Hypoconcha Digueti</i> .....                        | 376   |
| <i>Hypoconcha panamensis</i> ....                      | 375   |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Hypoconcha sabulosa</i> .....       | 374     |
| <i>Hypogeomys</i> .....                | 180     |
| <i>Hypotenidia striata</i> .....       | 18      |
| <i>Ibis Davisoni</i> .....             | 8, 18   |
| <i>Indicator major</i> .....           | 58      |
| <i>Irisor erythrorhynchus</i> ..       | 60, 363 |
| <i>Isonandra gutta</i> .....           | 161     |
| <i>Ispidina picta</i> .....            | 361     |
| <i>Jousseamea cristata</i> .....       | 40      |
| <i>Jousseamea latirostris</i> .....    | 40      |
| <i>Jousseamea serratidigitus</i> ...   | 198     |
| <i>Kellya magellanica</i> .....        | 81      |
| <i>Kobus ellipsiprymnus</i> .....      | 51      |
| <i>Lactarius theiogalus</i> .....      | 391     |
| <i>Lactarius torminosus</i> .....      | 391     |
| <i>Lambrus Miersi</i> .....            | 152     |
| <i>Lambrus polagicus</i> .....         | 196     |
| <i>Lamprocolius auratus</i> .....      | 363     |
| <i>Lamprocolius purpurescens</i> ...   | 357     |
| <i>Laniarius barbarus</i> .....        | 363     |
| <i>Laniarius sulfureipectus</i> ....   | 61      |
| <i>Lanistes lybicus</i> .....          | 157     |
| <i>Lonius collaris var. Smithi</i> ... | 362     |
| <i>Lanius rufus</i> .....              | 362     |
| <i>Lapin</i> .....                     | 388     |
| <i>Leptaleus senegalensis</i> .....    | 75      |
| <i>Letmonicella spinosissima</i> ....  | 191     |
| <i>Limicolaria numidica</i> .....      | 157     |
| <i>Limicolaria felina</i> .....        | 157     |
| <i>Limnocnida Tanganyikæ</i> ....      | 62      |
| <i>Limnocorax niger</i> .....          | 362     |
| <i>Linckia</i> .....                   | 89      |
| <i>Liomera cinctimana</i> .....        | 89      |
| <i>Lithadia Digueti</i> .....          | 373     |
| <i>Lithadia pontifera</i> .....        | 373     |
| <i>Lophactœa granulosa</i> .....       | 89      |
| <i>Lumbriconereis Latreillei</i> ....  | 193     |
| <i>Lutetina antarctica</i> .....       | 79      |
| <i>Lutjanus fulviflamma</i> .....      | 89      |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <i>Lutra maculicollis</i> .....      | 356     |
| <i>Lycan Kraatzi</i> .....           | 31      |
| <i>Lycan novus</i> .....             | 31      |
| <i>Lycan nigricans</i> .....         | 31      |
| <i>Lyctus cornifrons</i> .....       | 139     |
| <i>Macrocephalus affinis</i> .....   | 147     |
| <i>Macrocephalus crassus</i> .....   | 147     |
| <i>Macrocephalus lepidus</i> .....   | 147     |
| <i>Macrocephalus macilentus</i> ...  | 147     |
| <i>Macrocephalus manicatus</i> ...   | 147     |
| <i>Macrocephalus notatus</i> .....   | 148     |
| <i>Macrocephalus prehensilis</i> ... | 148     |
| <i>Macrocephalus tuberosus</i> ...   | 148     |
| <i>Macrocephalus Westwoodii</i> ...  | 148     |
| <i>Macronyx croceus</i> .....        | 357     |
| <i>Macrosporium elongatum</i> ...    | 288     |
| <i>Macrosporium lignitum</i> .....   | 287     |
| <i>Macrosporium pedicellatum</i> ... | 288     |
| <i>Macrosporium ropaloides</i> ....  | 287     |
| <i>Macroscytus multisetosus</i> .... | 232     |
| <i>Macrotrichomys Bastardi</i> ..... | 179     |
| <i>Malimbus nigerrimus</i> .....     | 357     |
| <i>Megalæma Marschallorum</i> ..     | 7, 12   |
| <i>Megalæma phaiostricta</i> .....   | 12      |
| <i>Megalomerium picticorne</i> ....  | 233     |
| <i>Melæornis edoloides</i> .....     | 61, 363 |
| <i>Melittophaga gularis</i> .....    | 356     |
| <i>Melophus melanicterus</i> .....   | 17      |
| <i>Menippe nanus</i> .....           | 185     |
| <i>Merocryptus obsoletus</i> .....   | 34      |
| <i>Merops albicollis</i> .....       | 361     |
| <i>Merops cyanostictus</i> .....     | 59      |
| <i>Merops hirundineus</i> .....      | 59      |
| <i>Merops malimbicus</i> .....       | 361     |
| <i>Mesochorus confusus</i> .....     | 323     |
| <i>Mesochorus vittator</i> .....     | 323     |
| <i>Mesogenus Mellyi</i> .....        | 31      |
| <i>Mesogenus siamensis</i> .....     | 31      |
| <i>Micippe Philyra</i> .....         | 196     |
| <i>Micippe platypes</i> .....        | 196     |
| <i>Micrococcus lignitum</i> .....    | 283     |
| <i>Microplitis Seuratii</i> .....    | 370     |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <i>Micropternis phæiceps</i> .....     | 13       |
| <i>Microtragus interpositus</i> ....   | 29       |
| <i>Microsarcops cinereus</i> .....     | 48       |
| <i>Milvus ægyptius</i> .....           | 58       |
| <i>Milvus melanotis</i> .....          | 12       |
| <i>Moschus moschiferus</i> .....       | 220      |
| <i>Motacilla vidua</i> .....           | 362      |
| <i>Mouton</i> .....                    | 359      |
| <i>Nandinia binotata</i> .....         | 356      |
| <i>Nanotragus oreotragus</i> .....     | 52       |
| <i>Nanotragus scoparius</i> .....      | 52       |
| <i>Nanotragus tragulus</i> .....       | 52       |
| <i>Nemorhædus bubalinus</i> .....      | 219      |
| <i>Nemorhædus goral</i> .....          | 219      |
| <i>Neotanaïs Edwardsi</i> .....        | 77       |
| <i>Neritina oweniana</i> .....         | 157      |
| <i>Nettapus coromandelianus</i> ...    | 19       |
| <i>Neuroctenus longulus</i> .....      | 151      |
| <i>Numida Edouardi</i> .....           | 62       |
| <i>Ocypoda cyclophthalma</i> .....     | 41       |
| <i>Oedipleura cordata</i> .....        | 371      |
| <i>Oedipleura occidentalis</i> .....   | 371      |
| <i>Opuntia aquosa</i> .....            | 165      |
| <i>Opuntia Diguëti</i> .....           | 166      |
| <i>Opuntia Pititache</i> .....         | 166      |
| <i>Opuntia Porteri</i> .....           | 164      |
| <i>Opuntia rotundifolia</i> .....      | 164      |
| <i>Opuntia spathulata</i> .....        | 165      |
| <i>Orang-outan</i> .....               | 246, 277 |
| <i>Oreas canna</i> .....               | 49, 60   |
| <i>Oriolus diffusus</i> .....          | 321      |
| <i>Oriolus larvatus</i> .....          | 60       |
| <i>Oriolus melanocephalus</i> .....    | 16       |
| <i>Oriolus notatus</i> .....           | 60       |
| <i>Oryx gazella</i> .....              | 51       |
| <i>Otis (Lissotis) maculipennis</i> .. | 357      |
| <i>Otocompsa jocosus</i> .....         | 8, 15    |
| <i>Ovis anatolica</i> .....            | 217      |
| <i>Ovis Blanfordi</i> .....            | 217      |
| <i>Ovis Brookei</i> .....              | 216      |
| <i>Ovis cycloceros</i> .....           | 216      |



|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Ovis Hodgsoni</i> . . . . .                                         | 216     |
| <i>Ovis nahuatl</i> . . . . .                                          | 217     |
| <i>Ovis Poli</i> . . . . .                                             | 215     |
| <i>Oxythyreus cylindricornis</i> . . . .                               | 148     |
| <i>Palaemon fasciata</i> . . . . .                                     | 11      |
| <i>Pandion haliaetus</i> . . . . .                                     | 12      |
| <i>Pantholops Hodgsoni</i> . . . . .                                   | 219     |
| <i>Parra africana</i> . . . . .                                        | 362     |
| <i>Parus niger</i> . . . . .                                           | 61      |
| <i>Panliella Bernardi</i> . . . . .                                    | 79, 84  |
| <i>Pelagoropsis gurial</i> <i>var. bur-</i><br><i>manica</i> . . . . . | 14      |
| <i>Pelagonus nasutus</i> . . . . .                                     | 72      |
| <i>Pelagonus splendidulus</i> . . . . .                                | 73      |
| <i>Pelomedusa galeata</i> . . . . .                                    | 135     |
| <i>Peloperdix Charltoni</i> . . . . .                                  | 8, 19   |
| <i>Pentaceros nodosus</i> . . . . .                                    | 88      |
| <i>Penthetria albonotata</i> . . . . .                                 | 61      |
| <i>Pereskia Bleo</i> . . . . .                                         | 167     |
| <i>Pereskia grandifolia</i> . . . . .                                  | 167     |
| <i>Pereskia tampicana</i> . . . . .                                    | 167     |
| <i>Pericrocotus brevirostris</i> . . . .                               | 16      |
| <i>Petrosciartes mitratus</i> . . . . .                                | 88, 276 |
| <i>Phacochère</i> . . . . .                                            | 335     |
| <i>Phallosoma priapuloides</i> . . . . .                               | 384     |
| <i>Phallusia nigra</i> . . . . .                                       | 276     |
| <i>Phasianus torquatus</i> . . . . .                                   | 321     |
| <i>Phascolosoma approximatum</i> . . .                                 | 385     |
| <i>Phascolosoma profundum</i> . . . .                                  | 385     |
| <i>Phascolosoma scutiger</i> . . . . .                                 | 386     |
| <i>Phascolosoma vitreum</i> . . . . .                                  | 386     |
| <i>Phascolosoma vulgare</i> . . . . .                                  | 384     |
| <i>Phasidus niger</i> . . . . .                                        | 357     |
| <i>Phlyxia atlantica</i> . . . . .                                     | 32      |
| <i>Phymata acutangula</i> . . . . .                                    | 148     |
| <i>Phymata armata</i> . . . . .                                        | 148     |
| <i>Phymata chilensis</i> . . . . .                                     | 148     |
| <i>Phymata crassipes</i> . . . . .                                     | 148     |
| <i>Phymata fasciata</i> . . . . .                                      | 148     |
| <i>Phymata fortificata</i> . . . . .                                   | 149     |
| <i>Phymata granulosa</i> . . . . .                                     | 148     |
| <i>Phymata integra</i> . . . . .                                       | 149     |

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Phymata laciniosa</i> . . . . .                                | 149      |
| <i>Phymata maculipennis</i> . . . . .                             | 149      |
| <i>Phymata monstrosa</i> . . . . .                                | 149      |
| <i>Phymata parva</i> . . . . .                                    | 148      |
| <i>Phymata parviceps</i> . . . . .                                | 148      |
| <i>Phymata præstans</i> . . . . .                                 | 148      |
| <i>Phymata reticulata</i> . . . . .                               | 149      |
| <i>Phymata scabrosa</i> . . . . .                                 | 149      |
| <i>Phytodictus corvinus</i> . . . . .                             | 270, 366 |
| <i>Picus cardinalis</i> . . . . .                                 | 58       |
| <i>Picus flavinucha</i> . . . . .                                 | 13       |
| <i>Picus (Mesepicus) goertan</i> . . . .                          | 361      |
| <i>Picus hyperythrus</i> . . . . .                                | 221      |
| <i>Picus (Campothera) permistus</i> . .                           | 356      |
| <i>Picus phæiceps</i> <i>var. brachy-</i><br><i>rus</i> . . . . . | 7, 13    |
| <i>Picus sinensis</i> . . . . .                                   | 221      |
| <i>Picus sp. de l'Indo-Chine</i> . . . .                          | 12       |
| <i>Picus sultaneus</i> . . . . .                                  | 13       |
| <i>Pieris Rapæ</i> . . . . .                                      | 324      |
| <i>Pilumnus Perrieri</i> . . . . .                                | 183      |
| <i>Platystira peltata</i> . . . . .                               | 60       |
| <i>Plesioformax subluccidus</i> . . . .                           | 29       |
| <i>Plesconia cycloides</i> . . . . .                              | 284      |
| <i>Plotus melanogaster</i> . . . . .                              | 19       |
| <i>Plotus rufus</i> . . . . .                                     | 357      |
| <i>Pnoepyga pusilla</i> . . . . .                                 | 256      |
| <i>Podiceps minor</i> . . . . .                                   | 19       |
| <i>Poephagus grunniens</i> . . . . .                              | 215      |
| <i>Pogonorhynchus bidentatus</i> . . .                            | 363      |
| <i>Pogonorhynchus irroratus</i> . . . .                           | 58       |
| <i>Polioætus ichthyæus</i> . . . . .                              | 12       |
| <i>Polycarpa (Gen.)</i> . . . . .                                 | 327      |
| <i>Polycarpoides (Gen.)</i> . . . . .                             | 327      |
| <i>Polycarpoides sabulosum</i> . . . . .                          | 326      |
| <i>Polynoe microphthalme</i> . . . . .                            | 192      |
| <i>Polynoe synophthalme</i> . . . . .                             | 192      |
| <i>Pomatorhinus gravivox</i> . . . . .                            | 255      |
| <i>Pomathorinus ruficollis</i> . . . . .                          | 256      |
| <i>Pomocentrus punitatus</i> . . . . .                            | 276      |
| <i>Pomocentrus punctatus</i> . . . . .                            | 88       |
| <i>Porites furcata</i> . . . . .                                  | 275      |
| <i>Praon flavinode</i> . . . . .                                  | 323      |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <i>Prinia mystacea</i> .....          | 60, 364 |
| <i>Prionops talacoma</i> .....        | 61      |
| <i>Pseudochromis olivaceus</i> .....  | 88      |
| <i>Pseudoglossula retifera</i> .....  | 157     |
| <i>Pseudoglossula Sjöstedti</i> ..... | 157     |
| <i>Psittacus fuscicollis</i> .....    | 58      |
| <i>Pternistes Humboldti</i> .....     | 62      |
| <i>Ptilonœmus Austeni</i> .....       | 14      |
| <i>Pycnonotus barbatus</i> .....      | 362     |
| <i>Pycnonotus Layardi</i> .....       | 60      |
| <i>Pyromorphite</i> .....             | 43      |
| <i>Rhinoceros bicornis</i> .....      | 53      |
| <i>Rhinoceros simus</i> .....         | 53      |
| <i>Rochefortia australis</i> .....    | 82      |
| <i>Rhynchops albicollis</i> .....     | 19      |
| <i>Salarias lineatus</i> .....        | 88      |
| <i>Scops giu</i> .....                | 58      |
| <i>Scolytus intricatus</i> .....      | 367     |
| <i>Scotornis climacurus</i> .....     | 361     |
| <i>Schizorhis Concolor</i> .....      | 59      |
| <i>Scylla serrata</i> .....           | 155     |
| <i>Sebastichtys rubropunctatus</i> .. | 276     |
| <i>Semnopithecus Françoisi</i> ....   | 319     |
| <i>Semnopithecus nigripes</i> .....   | 312     |
| <i>Semnopithecus Thomasi</i> .....    | 321     |
| <i>Sermetha Chevreuxi</i> .....       | 233     |
| <i>Simœthys oxyacanthella</i> .....   | 323     |
| <i>Siredon Humboldti</i> .....        | 24      |
| <i>Siredon tigrinum</i> .....         | 25      |
| <i>Smithornis capensis</i> .....      | 61      |
| <i>Spelæornis Souliei</i> .....       | 257     |
| <i>Spilornis cheela</i> .....         | 11      |
| <i>Sphæromides Raymondi</i> .....     | 36      |
| <i>Stenasellus Virei</i> .....        | 37      |
| <i>Steniorhynchus macrocheles</i> ..  | 153     |
| <i>Sterna aurantiaca</i> .....        | 8, 19   |
| <i>Sterna Dongalli</i> .....          | 315     |
| <i>Sternotherus castaneus</i> .....   | 133     |
| <i>Sternotherus nigricans</i> .....   | 133     |
| <i>Strepceros kudu</i> .....          | 49      |
| <i>Streptaxis kameronensis</i> .....  | 157     |
| <i>Streptostele Buckholzi</i> .....   | 157     |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <i>Strutbio molybdophanes</i> .....   | 314      |
| <i>Sturnia sinensis</i> .....         | 321      |
| <i>Styela (Gen.)</i> .....            | 327      |
| <i>Styelopsis (Gen.)</i> .....        | 324      |
| <i>Subulina angustior</i> .....       | 157      |
| <i>Suthora alphoniana</i> .....       | 227      |
| <i>Suthora cyanophrys</i> .....       | 227      |
| <i>Sycobrotus stictifrons</i> .....   | 61       |
| <i>Syllis setubalensis</i> .....      | 194      |
| <i>Synalpheus neptunus</i> .....      | 275      |
| <i>Synapta grisea</i> .....           | 155      |
| <i>Synodontis schall</i> .....        | 264      |
| <i>Tachypetes aquila</i> .....        | 335      |
| <i>Tachyphonus cafer</i> .....        | 58       |
| <i>Telephonus senegalus</i> .....     | 362      |
| <i>Tephrrodornis pelvica</i> .....    | 16       |
| <i>Terpsiphone perpicillata</i> ..... | 60       |
| <i>Testudo elephantina</i> .....      | 133      |
| <i>Testudo madagascariensis</i> ...   | 134      |
| <i>Testudo peltastes</i> .....        | 137      |
| <i>Testudo radiata</i> .....          | 134      |
| <i>Testudo Vosmaeri</i> .....         | 136      |
| <i>Tetradrachnum aruanum</i> ....     | 276      |
| <i>Tetradrachnum marginatum</i> 88,   | 276      |
| <i>Thapsia Sjöstedti</i> .....        | 157      |
| <i>Theropithecus gelada</i> .....     | 314      |
| <i>Tockus camurus</i> .....           | 356      |
| <i>Tockus nasutus</i> .....           | 363      |
| <i>Tragelaphus Angasi</i> .....       | 49, 50   |
| <i>Tragelaphus sylvaticus</i> .....   | 49       |
| <i>Treron calva</i> .....             | 363      |
| <i>Treron nasica</i> .....            | 17       |
| <i>Trochalapteron cinereiceps</i> ... | 224      |
| <i>Trochalopteron Hennikey</i> ....   | 254      |
| <i>Trochalopteron Styani</i> ..       | 226, 253 |
| <i>Trochocerus cyanomelas</i> .....   | 60       |
| <i>Trochozonites biflaris</i> .....   | 157      |
| <i>Trochozonites Folini</i> .....     | 157      |
| <i>Trochozonites Jbuensis</i> .....   | 157      |
| <i>Troglodytes sp.</i> .....          | 355      |
| <i>Trogon narina</i> .....            | 59       |
| <i>Turacus chlorochlamys</i> .....    | 59       |



|                                       |         |                                     |     |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| <i>Turdus pelios</i> .....            | 80, 362 | <i>Xantho punctatus</i> .....       | 89  |
| <i>Turquetia fragilis</i> .....       | 84      | <i>Xanthodes granosus</i> .....     | 186 |
| <i>Turtur senegalensis</i> .....      | 362     | <i>Xanthodes Talismani</i> .....    | 188 |
| <i>Tyrhena atlantica</i> .....        | 194     | <i>Xantholema homatocephala</i> ..  | 12  |
| <i>Urocissa occipitalis</i> .....     | 17      | <i>Xenocichla flavicollis</i> ..... | 262 |
| <i>Urosticta ruficristata</i> .....   | 347     | <i>Xorides nitens</i> .....         | 366 |
| <i>Vermilia falcigera</i> .....       | 194     | <i>Xylonomus praecatornis</i> ..... | 366 |
| <i>Veronicella pleuroprocta</i> ..... | 157     | <i>Xylonomus scaber</i> .....       | 366 |
| <i>Vespa germanica</i> .....          | 182     | <i>Xylophilus Maindroni</i> .....   | 67  |
| <i>Vidua principalis</i> .....        | 357     | <i>Zonitarius semi membranaceus</i> | 157 |